



BIRKAN

Blankets for Master Printers

Lieferprogramm



BIRKAN

since 1924

Das BIRKAN Lieferprogramm

Offset-Drucktücher

- Bogenoffset 4
- Rollenoffset 5
- Selbstklebende Drucktücher 5
- Metalldruck 6
- Plastikkarten-, CD- und DVD-Druck 6
- Plastik- und Becherdruck 6

Lackieren

- Lackformservice 8
- Lackiertücher 9
- Lackformzylinder-Unterbau 9

Unterlagematerial

- Unterlagefolien, unbeschichtet 10
- Unterlagefolien, selbstklebend 11
- Unterlagebogen, kalibriert 13
- Unterlage- oder Prägetuch 13

Messgeräte, Werkzeug

- Dickenmessgerät 14
- Aufzugsmessgeräte 14
- Shore-Härteprüfer 14
- Drehmomentschlüssel 14

Druckereizubehör

- Anti-Marking-Film 15
- Druckbestäubungspuder 15
- Druckereizubehör, druckmaschinen-spezifisch 15
- Druckereizubehör, allgemein 15
- PPP® Inline-Perforations-, Stanz-, Schneid- und Rillsystem 15

Dieses Lieferprogramm enthält eine Auswahl unserer wichtigsten Produkte. Weitere Produkte auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

Alle Drucktücher können mit Spannschienen, Lochungen oder mit Selbstklebefolie beschichtet aufzugsfertig geliefert werden.

Wir schneiden sämtliche Formate, auch Sonderformen, auf einem CAD-Plotter exakt nach Ihren Vorgaben zu.



Weiterführende Informationen, technische Daten und kostenlose Beratung erhalten Sie jederzeit unter:

Telefon +49 (0) 81 43/92 04 0
 Fax +49 (0) 81 43/92 04 24
 Email info@birkan.de



Qualität, Service und Beratung vom Erfinder des Drucktuchs

Drucktücher in dritter Generation



1924 gründete der Münchner Buchdrucker Alois Kandlbinder (Foto) zusammen mit seinem Kollegen Ferdinand Birkner eine Firma, um sein eben zum Patent angemeldetes, revolu-

tionäres Gummidrucktuch mit angewebten Aufspannlängen unter dem Markennamen "Triumph" zu vertreiben. Dieses Gummituch, das die Abläufe in den Druckereien wesentlich vereinfachte, setzte sich schnell im In- und Ausland durch und bildete die Grundlage für den Erfolg der weiteren Produkte aus dem Hause BIRKAN, das heute in dritter Generation von den Erben Kandlbinders geführt wird.

Service und Kompetenz

Jahrzehnte an DrucktuchErfahrung haben uns zu Experten gemacht, die sich mit jedem zu bedruckendem Material auskennen und mit allen Technologien und Verfahren des Offsetdrucks vertraut sind. Druckereien und Fachhändler in über 80 Ländern vertrauen auf Qualität und Know-how von BIRKAN. Zu unseren umfangreichen Serviceleistungen gehören Aufzugs- und Zylindermessungen, Beratung über Druckspannung, die richtige Beistellung und vieles mehr.

Qualität für Ihren Erfolg

Die Qualität unserer Offsetdrucktücher ver-

bessert den Erfolg Ihres Druckerzeugnisses entscheidend. Alle Druck- und Lackiertücher, Unterlagematerialien, Messgeräte und Druckereihilfsmittel, die Sie in unserem Sortiment finden, haben sich in der Praxis erfolgreich bewährt. Unser umfangreiches Lager ermöglicht termingerechte Lieferungen weltweit. Für viele Kunden halten wir zudem ein Kommissionierungslager bereit.

Einsatzfertig ins Haus

Die Konfektionierung der Drucktücher liegt in den Händen von Profis, die mit Hilfe eines hochmodernen Maschinenparks millimetergenaue Zuschnitte in sämtlichen Größen und Formaten für alle Offset-Druckmaschinen anfertigen. Natürlich auch mit Lochung oder Schienung in den verschiedensten Varianten oder mit Selbstklebefolie beschichtet. Eine ständige Qualitätsprüfung während des Konfektionierungsprozesses garantiert Ihnen ein erstklassiges Produkt.

Effizienter drucken

Sprechen Sie mit uns, wenn Sie individuelle Lösungen benötigen. Unser Kundenservice nimmt sich die Zeit, Ihre Anforderungen genau zu prüfen und die richtigen Drucktücher für Sie auszuwählen. Nicht selten entwickeln wir auch neue, praxistaugliche Lösungen. So erhöhen wir Ihre Effizienz und helfen Ihnen, Zeit und Geld zu sparen.

Bogenoffset (kompressibel, geschliffene Deckplatte)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nenn- dicke (mm)	Gesamt- härte Shore A	Rauig- keit (Ra)	Farbe Deckplatte	Bogen	Kartongen	Kleinformat	Schnellläufer	Hybridfarben
Für konventionelle Farben										
025315	BIRKAN Aeropress 3-lagig	1,95	76°	0,7 µm	olivgrün	●	●		●	
025310	BIRKAN Aeropress 4-lagig	1,95	79°	0,7 µm	grün	●				
010790	BIRKAN Dot-Master	1,70	75°	0,7 µm	smaragd	●	●		○	
010800	BIRKAN Dot-Master	1,95								
010810	BIRKAN Dot-Master RS	1,95	75°	1,3 µm	smaragd	●	●		○	
010820	BIRKAN Dot-Master N.D.	1,95	75°	0,5 µm	grün	●	●		●	
025450	BIRKAN Masterprint	1,95	80°	0,6 µm	smaragd	●	●			
010270	BIRKAN Supreme	1,95	76°	1,0 µm	türkis	●				
025266	Amaranth 3-lagig	1,70	82°	0,8 µm	violett	●			●	
025267	Amaranth 4-lagig	1,95								
Für UV-Farben										
025254	BIRKAN Aeropress Spezial UV rot	1,70	78°	0,9 µm	rot	●	●			
025255	BIRKAN Aeropress Spezial UV rot	1,95								
025230	BIRKAN Aeropress Spezial UV violett	1,95	78°	0,9 µm	violett	●	●			●
025257	BIRKAN Masterprint UV	1,95	78°	0,9 µm	rot	●	●			
010720	BIRKAN UV Compressible EPDM	1,70	76°	0,7 µm	orange	●	●			
010725	BIRKAN UV Compressible EPDM	1,95								
Für Mischbetrieb (konventionelle und UV-Farben)										
025447	BIRKAN Masterprint Endlos	1,70	77°	1,0 µm	grün	●		●		
025452	BIRKAN Masterprint Hybrid	1,95	80°	0,6 µm	blau	●	●			●
010414	BIRKAN Multi-Hybrid	1,70	79°	1,0 µm	grün	●	●		○	●
010415	BIRKAN Multi-Hybrid	1,95								
010710	BIRKAN S.C. 800 geschliffen	1,70	76°	1,0 µm	türkis	●	●		●	
010715	BIRKAN S.C. 800 geschliffen	1,95								
008250	BIRKAN UV 1001	1,70	78°	1,0 µm	schwarz	●	●			

● besonders empfohlen ○ geeignet

Rollenoffset (kompressibel, geschliffene Deckplatte)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nenn- dicke (mm)	Gesamt- härte Shore A	Rauig- keit (Ra)	Farbe Deckplatte	Heatset	Coldset	Endlosdruck
010870	Duoweb N.D.	1,70	75°	1,0 µm	blau	●	○	
010895	Duoweb N.D.	1,95						
010865	Headliner <i>mit extrastarker kompressibler Schicht</i>	1,95	75°	1,3 µm	blau		●	
025266	Amaranth	1,70	82°	0,8 µm	violett	●		
025267		1,95						
010710	BIRKAN S.C. 800 geschliffen	1,70	76°	1,0 µm	türkis		●	●
010715	BIRKAN S.C. 800 geschliffen	1,95						
025455	BIRKAN Masterprint EPDM	1,70	78°	0,9 µm	violett			●
025447	BIRKAN Masterprint Endlos	1,70	77°	1,0 µm	grün			●

Selbstklebende Drucktücher (kompressibel)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Nenn- dicke (mm)	Gesamt- härte Shore A	Rauig- keit (Ra)	Deckplatte			Farbe
						geschliffen	ungeschliffen	konventionell	UV
010355	BIRKAN Super Compressible 95 GS	Berechnungsbreite 1.550 mm	0,95	80°	1,0 µm	türkis	●	○	●
010374	BIRKAN Super Compressible 100 GS		1,00						
010375	BIRKAN Super Compressible 105 GS		1,05						
010356	BIRKAN Super Compressible 95 UV	Berechnungsbreite 1.550 mm	0,95	78°	1,0 µm	orange	●		●
010357	BIRKAN Super Compressible 100 UV		1,00						
030800	Royal Form		0,90	-	0,8–1,2 µm	türkis		●	●
030810	Royal Form		0,95						
030820	Royal Form		1,00						
030830	Royal Form		1,05						

● besonders empfohlen ○ geeignet

Spezielle Druckenwendungen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nenn- dicke (mm)	Gesamt- härte Shore A	Rauig- keit (Ra)	Farbe Deckplatte	Farben		
						konvention.	UV	Hybrid
Metalldruck								
010790	BIRKAN Dot-Master	1,70	75°	0,7 µm	smaragd	●		
010800	BIRKAN Dot-Master	1,95						
025452	BIRKAN Masterprint Hybrid	1,95	80°	0,6 µm	blau	●	●	●
010850	BIRKAN Metal 1	1,95	76°	0,8 µm	rot	●		
010854	BIRKAN Metal 2, selbstklebend	1,95	76°	1,0 µm	blaugrau	●		
010866	Ducoweb N.D., selbstklebend	1,96	75°	1,0 µm	blau	●		
Plastikkarten-, CD- und DVD-Druck								
025254	BIRKAN Aeropress Spezial UV rot	1,70	78°	0,9 µm	rot		●	
025255	BIRKAN Aeropress Spezial UV rot	1,95						
025230	BIRKAN Aeropress Spezial UV violett	1,95	78°	0,9 µm	violett		●	●
025450	BIRKAN Masterprint	1,95	80°	0,6 µm	smaragd	●	●	
010414	BIRKAN Multi-Hybrid	1,70	79°	1,0 µm	grün	●	●	●
010415	BIRKAN Multi-Hybrid	1,95						
010720	BIRKAN UV Compressible EPDM	1,70	76°	0,7 µm	orange		●	
010725	BIRKAN UV Compressible EPDM	1,95						
049300	Butyl konventionell	1,95	78°	–	schwarz	●	●	
Plastik- und Becherdruck								
049300	Butyl konventionell	1,95	78°	–	schwarz	●	●	
010050	Plastoprint	1,95	62°	–	weiss		●	
049590	X-treme	1,69	80°	–	beige		●	
049592	X-treme N.D.	1,69	79°	–	ocker		●	

Eine breite Drucktuch-Palette für alle Anwendungsbereiche des Offsetdrucks: **BIRKAN** unterstützt Sie bei der Auswahl des optimalen Drucktuchs für Ihre speziellen Anforderungen.



Lackformen in CAD-Präzision

BIRKAN arbeitet mit einem der modernsten und größten Drucktuch-Schneideplotter Europas. Dieser ermöglicht eine präzise Abstimmung auf die jeweilige Lackplatte sowie eine exakte Definition der Schnitttiefe – auf den Hundertstel Millimeter genau. So wird eine Beschädigung des Trägermaterials verhindert.

Auspacken und einspannen

Selbstverständlich erhalten Sie Ihre Lackform fertig gestrippt und einsatzfertig. Nach Bedarf konfektionieren wir diese noch mit Schienen oder liefern zusätzlich einen Lackform-Zylinderunterbau als kompressible Unterlage, der Ihre Lackform schützt. Alle Lackformen können Sie in gereinigtem Zustand problemlos archivieren und für Wiederholungsaufträge verwenden.

Guter Rat, faire Preise

Sollten Sie zum ersten Mal eine Lackform bestellen, beraten wir Sie gerne hinsichtlich der erforderlichen Daten und besprechen den voraussichtlichen Aufwand. Dieser ist meist geringer als erwartet: Je besser die Vorbereitung, desto schneller und kostengünstiger die Produktion. Die Lieferung erfolgt übrigens in Deutschland und Österreich frei Haus.



Online-Kontakt:
lackformservice@birkan.de

Lackiertücher/-platten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Dicke (mm)	für	Träger	Relieftiefe	Deckplatte			Lacke	
						Farbe	Polymer	Gummi	Dispersion	UV
031514	Folacoat® Plus PET	1,15	Plotter	Polyester	0,75 mm	pink	●		●	●
031506/A	Folacoat® Plus PET	1,35	Plotter	Polyester	0,95 mm	pink	●		●	●
031516	Folacoat® Plus PET	1,15	Diazo	Polyester	0,75 mm	pink	●		●	●
031514/A	Folacoat® Plus ALU	1,15	Plotter	Aluminium	0,75 mm	pink	●		●	●
031516/A	Folacoat® Plus ALU	1,15	Diazo	Aluminium	0,75 mm	pink	●		●	●
031522	Folacoat® Basic	1,15	Plotter	Polyester	0,80 mm	fuchsia	●		●	●
031523	Folacoat® Basic	1,35	Plotter	Polyester	0,97 mm	fuchsia	●		●	●
025256	BIRKAN Aeropress UV Strip <i>geschliffen, kompressibel</i>	1,95	Plotter	Gewebe	1,95 mm	rot		●		●
025236	Grand Canyon <i>geschliffen, kompressibel</i>	1,95	Plotter	Gewebe	0,70 mm	blau		●	●	●
010695	Super Strip 3 <i>geschliffen, kompressibel</i>	1,30	Plotter	Polyester/ Gewebe	0,95 mm	türkis		●	●	●
010700	Super Strip <i>ungeschliffen, kompressibel</i>	1,95	Plotter	Gewebe	0,80 mm	türkis		●	●	●
010705	Super Strip 4 <i>ungeschliffen, kompressibel</i>	1,95	Plotter	Polyester/ Gewebe	0,80 mm	türkis		●	●	●
025610	Xtra Spot <i>geschliffen, kompressibel</i>	1,35	Plotter	Polyester	1,00 mm	grün		●	●	●

Lackieren: Sonstige Produkte

Art.-Nr.	Bezeichnung	Dicke (mm)	Anmerkungen
—	BIRKAN Lackformzylinder- Unterbau, selbstklebend oder unbeschichtet	0,80 – 2,10	<ul style="list-style-type: none"> ● Dicke nach Bedarf ● Obere Deckschicht: Gewebe
—	Lackform, hergestellt auf CAD-Plotter (s. Seite 8)	1,15 / 1,30 / 1,35 / 1,95	<ul style="list-style-type: none"> ● Alle Größen bis XXL-Format ● Datenübermittlung via E-Mail: ✉ lackformservice@birkan.de

Unterlagefolien, Polyester, unbeschichtet

Dicke (mm)	Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Hinweise
Folabase U				
0,04	031204	Folabase U	<ul style="list-style-type: none"> • Unbeschichtet • Maßstabiles Polyester • Reißfest • Hohe Quellbeständigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Berechnungsbreite: 1300 mm (Nutzbreite: 1300 mm)
0,08	031208	Folabase U		
0,10	031210	Folabase U		
0,12	031212	Folabase U		
0,14	031214	Folabase U		
0,16	031216	Folabase U		
0,18	031218	Folabase U		
0,20	031220	Folabase U		
0,23	031223	Folabase U		
0,25	031225	Folabase U		
0,28	031228	Folabase U		
0,30	031230	Folabase U		
0,35	031235	Folabase U		
Folabase Soft U				
0,35	031735	Folabase Soft U	<ul style="list-style-type: none"> • Unbeschichtet • Maßstabiles Polyester mit weicher Polyurethan-Oberfläche • Selbstheilende Oberfläche bei Knautschern • Gutes Biegeverhalten 	<ul style="list-style-type: none"> • Berechnungsbreite: 1300 mm (Nutzbreite: 1300 mm) • Formate unter 50 x 70 cm: Mindestmenge 10 Stück
0,40	031740	Folabase Soft U		
0,45	031745	Folabase Soft U		
0,50	031750	Folabase Soft U		
0,55	031755	Folabase Soft U		
0,60	031760	Folabase Soft U		
0,70	031770	Folabase Soft U		
0,75	031775	Folabase Soft U		
0,80	031780	Folabase Soft U		
0,90	031790	Folabase Soft U		
0,95	031795	Folabase Soft U		
1,05	031797	Folabase Soft U		
1,30	031799	Folabase Soft U		
1,45	031798	Folabase Soft U		

Unterlagefolien, Polyester, selbstklebend

Dicke (mm)	Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Hinweise
Folabase H47				
0,04	031004/47	Folabase H47	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstklebend • Maßstabiles Polyester • Erhöhte chemische Beständigkeit • Reißfest • Hohe Quellbeständigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Berechnungsbreite: 1300 mm (Nutzbreite: 1270 mm)
0,08	031008/47	Folabase H47		
0,10	031010/47	Folabase H47		
0,12	031012/47	Folabase H47		
0,14	031014/47	Folabase H47		
0,16	031016/47	Folabase H47		
0,18	031018/47	Folabase H47		
0,20	031020/47	Folabase H47		
0,22	031022/47	Folabase H47		
0,24	031024/47	Folabase H47		
0,26	031026/47	Folabase H47		
0,28	031028/47	Folabase H47		
0,30	031030/47	Folabase H47		
0,35	031035/47	Folabase H47		
0,40	031040/47	Folabase H47		
0,45	031045/47	Folabase H47		
0,50	031050/47	Folabase H47		
Folabase Soft A				
0,35	031735/SKL	Folabase Soft A	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstklebend • Maßstabiles Polyester mit weicher Polyurethan-Oberfläche • Selbstheilende Oberfläche bei Knautschern • Gutes Biegeverhalten • Chemikalienbeständiges Klebersystem mit sehr guter Haftung und Scherfestigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Berechnungsbreite: 1300 mm (Nutzbreite: 1270 mm) • Formate unter 50 x 70 cm: Mindestmenge 10 Stück
0,40	031740/SKL	Folabase Soft A		
0,45	031745/SKL	Folabase Soft A		
0,50	031750/SKL	Folabase Soft A		
0,55	031755/SKL	Folabase Soft A		
0,60	031760/SKL	Folabase Soft A		
0,70	031770/SKL	Folabase Soft A		
0,75	031775/SKL	Folabase Soft A		
0,80	031780/SKL	Folabase Soft A		
0,90	031790/SKL	Folabase Soft A		
0,95	031795/SKL	Folabase Soft A		
1,40	031796/SKL	Folabase Soft A		

Unterlagefolien, Polyester, selbstklebend

Dicke (mm)	Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Hinweise
Folabase H46, für Großformat				
0,30	031930	Folabase H46	farblos	<ul style="list-style-type: none"> • Berechnungsbreite: 1600 mm (Nutzbreite: 1580 mm) • Mindestmenge: wie H55
0,35	031934	Folabase H46	farblos	
0,40	031940	Folabase H46	farblos	
Folabase H47 RB				
0,14	031714	Folabase H47 RB	blau	<ul style="list-style-type: none"> • Anti-Rutsch-Beschichtung • Erhöhte Chemikalienbeständigkeit und Scherfestigkeit • Berechnungsbreite: 1300 mm (Nutzbreite: 1270 mm) • Mindestmenge: wie H55
0,16	031716	Folabase H47 RB	blau	
0,18	031718	Folabase H47 RB	blau	
0,20	031720	Folabase H47 RB	blau	
0,23	031723	Folabase H47 RB	blau	
0,25	031725	Folabase H47 RB	blau	
Folabase H55				
0,10	031410	Folabase H55	farblos	<ul style="list-style-type: none"> • Verstärkte Haft- und Klebekraft • Berechnungsbreite: 1300 mm (Nutzbreite: 1270 mm) • Mindestmenge 20 Stück pro Format und Dicke
0,12	031412	Folabase H55	farblos	
0,14	031414	Folabase H55	farblos	
0,16	031416	Folabase H55	farblos	
0,18	031418	Folabase H55	farblos	
0,20	031420	Folabase H55	farblos	
0,23	031423	Folabase H55	farblos	
0,25	031425	Folabase H55	farblos	
0,30	031430	Folabase H55	farblos	
0,35	031435	Folabase H55	farblos	
0,45	031445	Folabase H55	farblos	







Unterlagebogen, kalibriert

Dicke (mm)	Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Hinweise
0,050	021200	Unterlagebogen, kalibriert	schneeweiss	Mindestmenge 25 Stück pro Format und Dicke
0,075	021210	Unterlagebogen, kalibriert	hellblau	
0,100	021220	Unterlagebogen, kalibriert	kornfarben	
0,125	021230	Unterlagebogen, kalibriert	hellbraun	
0,150	021240	Unterlagebogen, kalibriert	braun	
0,175	021250	Unterlagebogen, kalibriert	rosa	
0,200	021260	Unterlagebogen, kalibriert	grün	
0,250	021270	Unterlagebogen, kalibriert	goldgelb	
0,300	021280	Unterlagebogen, kalibriert	zitrone	
0,400	021290	Unterlagebogen, kalibriert	blau	
0,500	021300	Unterlagebogen, kalibriert	grau	

Unterlage-Drucktücher

Dicke (mm)	Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Hinweis
0,30	006030	BIRKAN BK/PO	schwarz	Auch als Präge-Drucktuch einsetzbar
0,50	006050	BIRKAN BK/PO	schwarz	
0,70	006070	BIRKAN BK/PO	schwarz	
1,00	006100	BIRKAN BK/PO	anthrazit	

Messgeräte, Werkzeug

Art.-Nr.	Bezeichnung	Technische Eigenschaften	
017100	BIRKAN Dickenmessgerät, analog <i>Präzise Dickenmessung von Gummitüchern, Unterlagebogen und -folien, Druckplatten, Papier oder Karton ausserhalb der Druckmaschine. Sonderanfertigung mit stark erhöhter Messkraft.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Messbereich 0 – 5 mm • Skalenteilung 0,01 mm • Bügeltiefe 50 mm • Batterieunabhängig • Maße 135 x 125 x 22 mm 	
091100	PITSID Zylinder-Messgerät, elektronisch, M <i>Sekundenschnelle, präzise Messung der Höhe von Gummituch oder Druckplatte über dem Schmitz- bzw. Messring; sehr einfache Handhabung</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Anzeige in mm oder inch • Messbereich -1,5 – 3,5 mm • Maße 30 x 55 x 307 mm 	
091150	PITSID Zylinder-Messgerät, elektronisch, S <i>wie M, für Zylinder kürzer als 350 mm</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Messbereich -2,5 – 2,5 mm • Maße 30 x 55 x 175 mm 	
091200	PITSID Zylinder-Messgerät, elektronisch, L <i>wie M, zusätzlich Messung der Höhendifferenz zwischen Formzylinderoberfläche (Lack, Flexo- und Hochdruck) und Messringoberfläche</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Messbereich -0,5 – 13,5 mm • Maße 30 x 65 x 500 mm 	
004001	BIRKAN Shore-Härteprüfer A, analog <i>Präzise Messung der Härtegrade von weichelastischen Stoffen (Gummitücher, Gummiwalzen, Naturkautschuk, Neoprene, Polyester, Weich-PVC etc.) nach DIN 53505</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Federkraft 806,50 cN • Anpresskraft 12,5 N • Messbereich 0 – 100 • Maße 75 x 65 x 25 mm 	
074100	Drehmomentschlüssel <i>Zum Anspannen der Gummitücher – unverzichtbar in jedem Drucksaal</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Messbereich 28 – 210 Nm • inkl. Verlängerung 125 mm, Reduzierstück 3/8" 	



Der **BIRKAN**-Tipp: Stimmt Ihr Aufzug?

Vermeiden Sie zu hohe oder zu niedrige Pressung zwischen Gummi- und Plattenzylinder, denn diese können zu erhöhtem Materialverschleiß oder Druckproblemen führen. Messen Sie daher regelmäßig Ihre Zylinderaufzüge und überprüfen Sie Aufzugsdicken und Spannwerte in allen Druckwerken. Die Grundausstattung (Dicken- und Zylinder-Messgerät) finden Sie auf dieser Seite.

Natürlich können Sie Aufzüge und Pressung zwischendurch auch vom Fachmann überprüfen lassen. Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit einem unserer **BIRKAN**-Drucktuchtechniker: Telefon +49 [0] 81 43 / 92 04-0.




Druckereizubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Hinweise
Anti-Marking Film		
031702	Dicke 0,20 mm, Ra 3,5 µm, unbeschichtet	<ul style="list-style-type: none"> ● Maximale Breite 1220 mm
031700	Dicke 0,20 mm, Ra 3,5 µm, selbstklebend	<ul style="list-style-type: none"> ● Maximale Breite 1220 mm
031701	Dicke 0,25 mm, Ra 7,0 µm, unbeschichtet	<ul style="list-style-type: none"> ● Maximale Breite 1220 mm
031690	Dicke 0,25 mm, Ra 7,0 µm, selbstklebend	<ul style="list-style-type: none"> ● Maximale Breite 1220 mm
Druckbestäubungspuder		
080180	Polysil, Korngröße 20 micron (extrafein)	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 kg-Beutel, 5 kg-Kanister
080100	Polysil, Korngröße 25 micron (fein)	
080200	Polysil, Korngröße 35 micron (grob)	
202xxx	KSL K4 (Körnung 10/15/20/30/45/60/80) KSL K4 plus (Körnung 15/20/30/45)	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 kg-Beutel, 3 kg-Kanister
202xxx	KSL S5 (Körnung 15/20/30/45 und 16/22) KSL S5 WL (Körnung 15/20/30/45 und 16/22)	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 kg-Beutel, 2 kg-Kanister
Druckereizubehör, druckmaschinenspezifisch		
089xxx	Waschvlies für Heidelberg-Druckmaschinen	<ul style="list-style-type: none"> ● Originalrolle (500 m) bzw. ● Vorgefertigte Formate
041xxx	Farbkastenfolien	<ul style="list-style-type: none"> ● Vorgefertigt für GTO, MO und Speedmaster
029xxx	Super Blue-Netze, diverse Formate	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 VE = 6 St.
029xxx	Super Blue II-Netze, diverse Formate	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 VE = 6 Rollen
Druckereizubehör, allgemein		
018xxx	Lohmann Klebebänder (<i>Duplocoll, Duplofol, Duplotex, Duplomont, Lomacoll u.v.m.</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ● Dicken, Bandbreiten, Rollenlängen und Verpackungseinheiten auf Anfrage
PPP®, Inline-Perforations-, Stanz-, Schneid- und Rillsystem		
081xxx	Unterlage-Sets, Trägerfolien, Stanzformen, Perforations-, Schneid-, Ritz-, Rilllinien, Perforations- und Schutzbleche u.v.m.	<ul style="list-style-type: none"> ● Artikel und Zubehör auf Anfrage

Willkommen in der
Welt der **BIRKAN-**
Drucktücher.

BIRKAN

Blankets for Master Printers



BIRKAN

since 1924

BIRKAN Drucktuchtechnik GmbH

Painhofener Strasse 11
82279 Eching am Ammersee
Deutschland / Germany

Tel. +49 [0] 81 43 / 92 04-0

Fax +49 [0] 81 43 / 92 04-24

✉ info@birkan.de

www.birkan.de

- Über acht Jahrzehnte Drucktuch-Erfahrung
- Große Auswahl an Qualitäts-Drucktüchern für alle Anwendungsbereiche des Offsetdrucks
- Konfektionierung auf höchstem technologischen Niveau
- Umfassende Serviceleistungen
- Kurze Lieferzeiten

© **BIRKAN** 2010.

Gedruckt mit **BIRKAN**-Drucktüchern.