

Hinweise zur Datenanlieferung

Allgemein

► Dateinamen

Geben Sie bitte Ihren Daten eine eindeutige Benennung (z.B. firma_motivname_jjmmtt) und verwenden Sie keine Sonder- und Leerzeichen sowie Umlaute.

► Farbbezeichnungen

Verwenden Sie in Ihren Daten standardisierte Farbbezeichnungen wie CMYK, Pantone oder HKS.

► Dateiformate

.PDF, .PS, .EPS, .JPG, .PSD, .TIFF, .BMP

Bei anderen Dateiformaten können Sie uns gerne kontaktieren.

► Datenübermittlung

Datenträger: CD, DVD

FTP: Zugangsdaten erhalten Sie auf Anfrage

E-Mail bis 15 MB Datenvolumen an:
vorstufe@birkan.de

Bitte senden Sie ihre Datenträger an:

BIRKAN GmbH
Painhofener Strasse 11
82279 Eching am Ammersee
Deutschland

Reproduktion

► Datenverarbeitung

Um eine hochwertige Weiterverarbeitung Ihrer Daten gewährleisten zu können, bitten wir Sie, uns Dateien der folgenden Programme zur Verfügung zu stellen:

Adobe Creative Suite (bis Version 6)

► Information zur Bildverarbeitung

In das Motiv eingebaute TIFF-Dateien sollten nicht unter 300 dpi, eingebaute BMP-Dateien nicht unter 1.200 dpi aufgelöst sein. Sollte bei TIFF-Dateien mit Ebenen und / oder Sonderfarbkanälen gearbeitet worden sein, schicken Sie bitte die dazugehörigen „offenen“ Dateien (.PSD) mit.

Für Logos und einfache Volltonflächen sind Vektordaten zu empfehlen.

► UCR (Under Color Removal)

Bei der Separation von Bildern ist UCR zu vermeiden. Der Farbaufbau ist mit einem normalen Schwarz vorzunehmen.

► Information zu Layoutdaten

Alle im Motiv verwendeten Schriften bitten wir zu Ausgabezwecken in einem separaten Ordner beizufügen. Alternativ besteht die Möglichkeit alle Texte in Vektoren (Pfade, Zeichenwege) umzuwandeln.

Wir empfehlen die Daten zusätzlich mit editierbarem Text anzuliefern (offene Datei), falls von uns Text- und/oder Layoutänderungen durchzuführen sind.

Sollte eine verbindliche 1:1-Standzeichnung vorhanden sein, schicken Sie diese bitte mit.

► Über-/ Unterfüllung (Trapping)

Liefern Sie die Daten bitte als 0-Daten, d.h. alle Über-/Unterfüllungen werden später druckformenspezifisch angelegt.

Achtung! Beachten Sie, dass Daten, die ausschließlich im Hause BIRKAN gelasert werden sollen, bereits über-/ unterfüllt sind.

► Strichcodes

Wir empfehlen Codegrößen nicht unter 90% (in Umfangsrichtung) anzulegen. Der Code sollte aufgrund der besseren Lesbarkeit nicht gegen die Laufrichtung des Druckes stehen. Ebenso sind abgeschwächte Hintergrundbilder zu vermeiden.

Negative Codes sowie Codes auf metallischen Untergründen sind unzulässig. Jeglicher Raster unter einem Strichcode ist möglichst zu vermeiden.

► Referenz

Bitte liefern Sie uns nach Möglichkeit Ausdrucke, farbverbindliche Proofs, Druckmuster oder PDF-Dateien der gelieferten Daten im Maßstab 1:1 als Referenz mit (ggf. verkleinert unter Angabe des Skalierungsfaktors).

Lackanwendung (zur Veredelung im Offsetdruck)

► Information zu Layoutdaten

Alle im Motiv verwendeten Schriften bitten wir in Vektoren (Pfade, Zeichenwege) umzuwandeln. Sollte eine verbindliche 1:1-Standzeichnung vorhanden sein, schicken Sie diese bitte mit.

Bitte legen Sie das zu lasernde Motiv auf Endformat an, d.h. das Motiv und Dokumentenformat sind in ihrer Größe identisch und entsprechen dem tatsächlichen Lackplattenformat.

► Verzerrfaktor

Bereiten Sie Ihren Datensatz ohne Verzerrfaktor auf. Geben Sie bitte bei der Auftragserteilung den nötigen Zylinderumfang oder die Drucklänge sowie die gewünschte Materialdicke an.

Spezielle Kundenwünsche außerhalb dieser Angaben sind jederzeit möglich. Bitte sprechen Sie uns an.

Ihr direkter Kontakt für Rückfragen:

Telefon +49 (0) 81 43/92 04-10

Fax +49 (0) 81 43/92 04-24

vorstufe@birkan.de