



BIRKAN

Intelligent offset & flexographic materials

SINCE 1924

Lieferprogramm
Offset

Das BIRKAN Lieferprogramm

Offset-Drucktücher

● Bogenoffset	4
● Rollenoffset	5
● Selbstklebende Drucktücher	5
● Metalldruck	6
● Plastikkarten-, CD- und DVD-Druck	6
● Plastik- und Becherdruck	6
● Banknotendruck	6

Lackieren

● Lackformservice	8
● Lackiertücher/-platten	9
● Lackformzylinder-Unterbau	9
● Lasergravierte elastomere Lackformen	10

Unterlagematerial

● Unterlagebogen, kalibriert	11
● Unterlage- oder Prägetuch	11
● Press-Span, kalibriert	11
● Unterlagefolien, selbstklebend	12
● Unterlagefolien, unbeschichtet	13

Messgeräte, Werkzeug

● Dickenmessgerät	14
● Aufzugsmessgeräte	14
● Shore-Härteprüfer	14
● Drehmomentschlüssel	14

Druckereizubehör

● Anti-Marking-Film	15
● Druckbestäubungspuder	15
● Druckereizubehör	15
● PPP® Inline-Perforations-, Stanz-, Schneid- und Rillsystem	15

Weitere Produkte auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.



Drucktücher einsatzfertig ins Haus

Die Konfektionierung aller BIRKAN-Drucktücher liegt in den Händen von Profis, die mit Hilfe eines hochmodernen Maschinenparks millimetergenaue Zuschnitte in sämtlichen Größen und Formaten für alle Offset-Druckmaschinen anfertigen. Natürlich auch mit Lochung oder Schienung in den verschiedensten Varianten oder mit Selbstklebefolie beschichtet. Eine ständige Qualitätsprüfung während des Konfektionierungsprozesses garantiert Ihnen ein erstklassiges Produkt.



Qualität, Service und Beratung vom Erfinder des Drucktuchs

Drucktücher in vierter Generation



1924 gründete der Münchner Buchdrucker Alois Kandlbinder (Foto) zusammen mit seinem Kollegen Ferdinand Birkner eine Firma, um sein eben zum Patent angemeldetes, revolu-

tionäres Gummidrucktuch mit angewebten Aufspannlängen unter dem Markennamen "Triumph" zu vertreiben. Dieses Gummituch, das die Abläufe in den Druckereien wesentlich vereinfachte, setzte sich schnell im In- und Ausland durch und bildete die Grundlage für den Erfolg der weiteren Produkte aus dem Hause BIRKAN, das heute in dritter und vierter Generation von den Erben Kandlbinders geführt wird.

Service und Kompetenz

Jahrzehnte an Drucktuch-Erfahrung haben uns zu Experten gemacht, die sich mit jedem zu bedruckendem Material auskennen und mit allen Technologien und Verfahren des Offsetdrucks vertraut sind. Unser umfangreiches Lager ermöglicht termingerechte Lieferungen weltweit. Für viele Kunden halten wir zudem ein Kommissionierungslager bereit. Druckereien und Fachhändler in über 100 Ländern vertrauen auf

Qualität und Know-how von BIRKAN. Zu unseren umfangreichen Serviceleistungen gehören Aufzugs- und Zylindermessungen, Beratung über die richtige Druckbeistellung und vieles mehr.

Druckformen und Laserdirektgravur

Seit 2012 bietet BIRKAN auch lasergravierte elastomere Druckformen für Hersteller von flexiblen Verpackungen, Etiketten oder Lackveredelungen (→ S. 10) an. Eine Faserlaseranlage von Hell Gravure Systems der neuesten Generation, der PremiumSetter S1700, bildet das Herzstück dieses Produktionsbereichs. Als Teil der BIRKAN GROUP steht für Vorstufen- und Reproduktionen der renommierte Nürnberger Druckformenhersteller HANS KAPPL GmbH & Co. KG zur Verfügung.

Effizienter drucken

Sprechen Sie mit uns, wenn Sie individuelle Lösungen benötigen. Unser Kundenservice nimmt sich die Zeit, Ihre Anforderungen genau zu prüfen und die richtigen Produkte für Sie auszuwählen. Nicht selten entwickeln wir auch neue, praxistaugliche Lösungen. So erhöhen wir Ihre Effizienz und helfen Ihnen, Zeit und Geld zu sparen.

Kompressible Drucktücher für Bogenoffset

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nenn- dicke (mm)	Mikro- härte Shore A	Rauig- keit (Ra)	Farbe Deckplatte	Bogen	Kartonagen	Schnellläufer	Hybridfarben
Für konventionelle Farben									
025234	BIRKAN Aeropress Blue 126	1,95	48°	1,1 µm	blau	●	●		
025796	BIRKAN Aeropress Plus	1,95	52°	0,6 µm	grün	●	●		
010790	BIRKAN Dot-Master 1,70	1,70	64°	0,7 µm	blau	●	●	○	
010800	BIRKAN Dot-Master	1,95	64°	0,7 µm	smaragd	●	●	○	
010810	BIRKAN Dot-Master RS (erhöhte Rauigkeit)	1,95	65°	1,3 µm	smaragd	●	●	○	
010820	BIRKAN Dot-Master N.D.	1,95	67°	0,5 µm	grün	●	●	●	
010351	BIRKAN S.C. 900 E	1,95	63°	0,7 µm	blau	●	●		
025267	Amaranth	1,95	53°	0,8 µm	violett	●		●	
Für UV-Farben									
025233	BIRKAN Aeropress Premium UV	1,95	49°	1,1 µm	violett	●	●		
025253	BIRKAN Aeropress Spezial UV rot	1,65	55°	0,8 µm	rot	●	●	○	
025254	BIRKAN Aeropress Spezial UV rot	1,70							
025255	BIRKAN Aeropress Spezial UV rot	1,95							
025230	BIRKAN Aeropress Spezial UV violett	1,95	55°	0,6 µm	violett	●	●		●
025257	BIRKAN Masterprint UV	1,95	55°	0,8 µm	rot	●	●		
010720	BIRKAN UV Compressible EPDM	1,70	62°	0,7 µm	orange	●	●	○	
010725	BIRKAN UV Compressible EPDM	1,95							
Für Mischbetrieb (konventionelle und UV-Farben)									
025323	BIRKAN Masterprint EL	1,70	52°	0,6 µm	grün	●		●	●
025452	BIRKAN Masterprint Hybrid	1,95	55°	0,7 µm	blaugrün	●	●		●
010710	BIRKAN S.C. 800 geschliffen	1,70	68°	1,0 µm	türkis	●	●	●	
010715	BIRKAN S.C. 800 geschliffen	1,95							
008250	BIRKAN UV 1001	1,70	55°	1,0 µm	schwarz	●	●		

● besonders empfohlen ○ geeignet

Kompressible Drucktücher für Rollenoffset

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nenn- dicke (mm)	Mikro- härte Shore A	Rauig- keit (Ra)	Farbe Deckplatte	Heatset	Coldset	Endlosdruck
025267	Amaranth	1,95	53°	0,8 µm	violett	●		
010870	Ducoweb N.D.	1,70	64°	1,0 µm	blau	●	○	
010895	Ducoweb N.D.	1,95						
049200	BIRKAN 5000	1,70	65°	0,5 µm	blau	●		
049170	BIRKAN 5300 N.D.	1,70	64°	0,5 µm	purpur	●	○	
049195	BIRKAN 5300 N.D.	1,95						
010863	BIRKAN 5700	1,70	64°	0,6 µm	grün	●		
010864	BIRKAN 8395	1,95	65°	1,0 µm	braun		●	
049500	BIRKAN 8894	1,95	–	–	grün		●	
010865	BIRKAN Headliner	1,95	70°	1,3 µm	blau		●	
025640	BIRKAN Journal	1,95	60°	1,4 µm	blau		●	
025455	BIRKAN Masterprint EPDM violett (UV-Farb.)	1,70	55°	0,6 µm	violett			●
010710	BIRKAN S.C. 800 geschliffen	1,70	68°	1,0 µm	türkis		○	●
010715	BIRKAN S.C. 800 geschliffen	1,95						
006135	BIRKAN Super Goldseal Spezial NTR	1,35	68°	0,9 µm	blau			●

Selbstklebende Drucktücher, kompressibel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Nenn- dicke (mm)	Mikro- härte Shore A	Rauig- keit (Ra)	Deckplatte		Farbe	
						geschliffen	ungeschliffen	konventionell	UV
010355	BIRKAN Super Compressible 95 GS	Berechnungsbreite 1550 mm	0,95	75°	0,7 µm	türkis	●	●	○
010374	BIRKAN Super Compressible 100 GS		1,00						
010375	BIRKAN Super Compressible 105 GS		1,05						
010356	BIRKAN Super Compressible 95 UV	Berechnungsbreite 1550 mm	0,95	70°	0,7 µm	orange	●		●
010357	BIRKAN Super Compressible 100 UV		1,00						

● besonders empfohlen ○ geeignet

Drucktücher für Spezialanwendungen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nenn- dicke (mm)	Mikro- härte Shore A	Rauig- keit (Ra)	Farbe Deckplatte	Farben		
						konvent. UV	UV	Hybrid
Metalldruck								
025255	BIRKAN Aeropress Spezial UV rot	1,95	55°	0,8 µm	rot		●	
010790	BIRKAN Dot-Master 1,70	1,70	64°	0,7 µm	blau	●		
010800	BIRKAN Dot-Master	1,95	64°	0,7 µm	smaragd	●		
025452	BIRKAN Masterprint Hybrid	1,95	55°	0,7 µm	blau	●	●	●
010854	BIRKAN Metal 2, selbstklebend	1,95	70°	1,0 µm	türkis	●		
010870	Ducoweb N.D., selbstklebend	1,70	64°	0,5 µm	blau	●		
Plastikkarten-, CD- und DVD-Druck								
025254	BIRKAN Aeropress Spezial UV rot	1,70	55°	0,8 µm	rot		●	
025255	BIRKAN Aeropress Spezial UV rot	1,95					●	
025230	BIRKAN Aeropress Spezial UV violett	1,95	55°	0,6 µm	violett		●	●
010720	BIRKAN UV Compressible EPDM	1,70	62°	0,7 µm	orange		●	
010725	BIRKAN UV Compressible EPDM	1,95					●	
Plastik- und Becherdruck								
049300	Butyl konventionell	1,95	60°	–	schwarz	●	●	
212002	Plastoprint	1,95	60°	–	weiss		●	
049590	X-treme	1,69	80°	–	beige		●	
049592	X-treme N.D.	1,69	79°	–	ocker		●	
Banknotendruck / Prägen								
025550	BIRKAN Intagliolimpression N.D.	0.50	–	–	schwarz			
025560	BIRKAN Intagliolimpression Plus	0.50	–	–	schwarz			
025263	BIRKAN Simultan (konventioneller Aufbau)	1,70	–	–	grün	●		●
025700	Glasperlentuch "Black Pearl"	0,65	–	–	schwarz			
025702	Glasperlentuch "Black Pearl"	0,80	–	–	schwarz			
025701	Glasperlentuch "Black Pearl"	1,85	–	–	schwarz			

● besonders empfohlen ○ geeignet



Eine breite Drucktuch-Palette für alle Anwendungsbereiche des Offsetdrucks: BIRKAN unterstützt Sie bei der Auswahl des optimalen Drucktuchs für Ihre speziellen Anforderungen.

BIRKAN arbeitet mit einem Drucktuch-Schneideplotter der neusten Generation. Dieser ermöglicht eine präzise Abstimmung auf die jeweilige Lackplatte sowie eine exakte Definition der Schnitttiefe – auf den Hundertstel Millimeter genau. So wird eine Beschädigung des Trägermaterials verhindert.

Auspacken und einspannen

Selbstverständlich erhalten Sie Ihre Lackform fertig gestrippt und einsatzfertig. Nach Bedarf konfektionieren wir diese noch mit Schienen oder liefern zusätzlich einen Lackform-Zylinderunterbau als kompressible Unterlage, der Ihre Lackform schon. Alle Lackformen können Sie in gereinigtem Zustand problemlos archivieren und für Wiederholungsaufträge verwenden.

Guter Rat, faire Preise

Sollten Sie zum ersten Mal eine Lackform bestellen, beraten wir Sie gerne hinsichtlich der erforderlichen Daten und besprechen den voraussichtlichen Aufwand. Hierbei gilt: Je besser die Vorbereitung, desto schneller und kostengünstiger die Produktion. Die Lieferung erfolgt in Deutschland und Österreich **frei Haus**.

Kontakt:
vorstufe@birkan.de



Lackiertücher/-platten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Dicke (mm)	für	Träger	Relieftiefe (mm)	Deckplatte				Lacke	
						Farbe	Polymer	Gummi	geschliffen	Dispersion	UV
025256	BIRKAN Aeropress UV Strip	1,95	Plotter	Gewebe	1,95	rot		●	●		●
010700	BIRKAN Super Strip	1,95	Plotter	Gewebe	0,80	türkis		●	●	●	●
010697	BIRKAN Super Strip 2	1,15	Plotter	Pol./Gew.	0,80	türkis		●	●	●	●
010695	BIRKAN Super Strip 3	1,30	Plotter	Pol./Gew.	0,95	türkis		●	●	●	●
010705	BIRKAN Super Strip 4	1,95	Plotter	Pol./Gew.	0,80	türkis		●	●	●	●
031682	Folacoat® Advance	1,15	Plotter	Polyester	0,80	weiss	●			●	●
031681	Folacoat® Advance	1,35	Plotter	Polyester	1,00	weiss	●			●	●
031521	Folacoat® Basic	1,15	Plotter	Polyester	0,80	fuchsia	●			●	●
031523	Folacoat® Basic	1,35	Plotter	Polyester	0,97	fuchsia	●			●	●
031514	Folacoat® Plus PET	1,15	Plotter	Polyester	0,75	pink	●			●	●
031506/A	Folacoat® Plus PET	1,35	Plotter	Polyester	0,95	pink	●			●	●
031514/A	Folacoat® Plus ALU	1,15	Plotter	Aluminium	0,75	pink	●			●	●
025236	Grand Canyon	1,95	Plotter	Gewebe	0,70	blau		●	●	●	●
009115	Varniplate Transparent	1,15	Plotter	Polyester	0,80	grün	●			●	●
009116	Varniplate Transparent	1,35	Plotter	Polyester	1,00	grün	●			●	●
009110	Varniplate V 70	1,15	Plotter	Polyester	0,80	orange	●			●	○
009150	Varniplate 195 compressible	1,95	Plotter	Polyester	0,80	grün	●			●	●

Lackieren: Sonstige Produkte

Art.-Nr.	Bezeichnung	Dicke (mm)	Anmerkungen
—	BIRKAN Lackformzylinder-Unterbau	0,80 – 2,10 (nach Bedarf)	<ul style="list-style-type: none"> ● Selbstklebend oder unbeschichtet ● Obere Deckschicht: Gewebe
—	Lackform, hergestellt auf CAD-Plotter (→ Seite 8)	1,15 / 1,30 / 1,35 / 1,95	<ul style="list-style-type: none"> ● Alle Größen bis XXL-Format ● siehe Informationen Seite 8
—	Laserline CSL (→ S. 10)	1,15 / 1,35 / 1,70	<ul style="list-style-type: none"> ● Lasergravierte elastomere Lackform ● Für besonders feine Details

Laserline CSL: Lasergravierte elastomere Lackformen

Für höchste Ansprüche bei der Lackübertragung.

Breites Anwendungsspektrum

- Universell einsetzbar für alle gängigen Lackiersysteme
- Dispersions- und UV-Lacke
- Besondere Effektlacke (z. B. Softtouch-, Struktur-, Hochglanzlacke)

Lange Standzeiten

- Unempfindlich gegen Chemikalien, kein Quellen
- Bruchfest und kratzerresistent

Hohe Auflösung der Gravur


- Ideal für komplexe Bildmuster sowie feine Schriften oder Linien
- Höchste Kantenschärfe

Strip-Eigenschaften

- Integrierte abziehbare Schicht

Dicke (mm)	Art.-Nr.	Bezeichnung
1,15	008900	Laserline CSL
1,35	008919	Laserline CSL
1,70	008911	Laserline CSL

Kontakt: vorstufe@birkan.de



Unterlagebogen, kalibriert

Dicke (mm)	Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe
0,075	021210	Unterlagebogen, kalibriert	hellblau
0,100	021220	Unterlagebogen, kalibriert	kornfarben
0,125	021230	Unterlagebogen, kalibriert	hellbraun
0,150	021240	Unterlagebogen, kalibriert	braun
0,175	021250	Unterlagebogen, kalibriert	rosa
0,200	021260	Unterlagebogen, kalibriert	grün
0,250	021270	Unterlagebogen, kalibriert	goldgelb
0,300	021280	Unterlagebogen, kalibriert	zitrone
0,400	021290	Unterlagebogen, kalibriert	blau
0,500	021300	Unterlagebogen, kalibriert	grau

Hinweis für kalibrierte Unterlagebogen:
Mindestmenge 25 Stück pro Format und Dicke

Unterlage-Drucktücher (auch als Prägetuch einsetzbar)

Dicke (mm)	Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe
0,30	006030	BIRKAN BK/PO	schwarz
0,50	006050	BIRKAN BK/PO	schwarz
0,70	006070	BIRKAN BK/PO	schwarz
1,00	006100	BIRKAN BK/PO	anthrazit

Press-Span, kalibriert

Dicke (mm)	Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe
0,50	037050	BIRKAN PSP 3055 HD	hellbraun
0,80	037080	BIRKAN PSP 3055 HD	hellbraun
1,00	037100	BIRKAN PSP 3055 HD	hellbraun



Unterlagefolien, Polyester, selbstklebend (Plattenzylinder)

Dicke (mm)	Art.-Nr.	Beschreibung
Folabase H48		
0,08	031108	• Selbstklebend
0,10	031110	• Maßstabiles Polyester
0,12	031112	• Reißfest
0,14	031114	• Hohe Quellbeständigkeit
0,16	031116	
0,18	031118	
0,20	031120	
0,22	031122	
0,24	031124	
0,26	031126	
0,28	031128	
0,30	031130	
0,35	031135	

Dicke (mm)	Art.-Nr.	Beschreibung
Folabase Soft A		
0,35	031735/SKL	• Selbstklebend
0,40	031740/SKL	• Maßstabiles Polyester mit weicher Polyurethan-Oberfläche
0,45	031745/SKL	
0,50	031750/SKL	
0,55	031755/SKL	• Selbstheilende Oberfläche bei Knautschern
0,60	031760/SKL	• Gutes Biegeverhalten
0,70	031770/SKL	
0,75	031775/SKL	• Chemikalienbeständiges Klebersystem mit sehr guter Haftung und Scherfestigkeit
0,80	031780/SKL	
0,90	031790/SKL	
0,95	031795/SKL	• Formate bis 50 x 70 cm: Mindestmenge 10 Stück
1,10	031794/SKL	
1,30	031799/SKL	
1,40	031796/SKL	

Unterlagefolien, Polyester, unbeschichtet

Dicke (mm)	Art.-Nr.	Beschreibung
Folabase U		
0,04	031204	• Unbeschichtet
0,08	031208	• Maßstabiles Polyester
0,10	031210	
0,12	031212	• Reißfest • Hohe Quellbeständigkeit
0,14	031214	
0,16	031216	
0,18	031218	
0,20	031220	
0,23	031223	
0,25	031225	
0,28	031228	
0,30	031230	
0,35	031235	

Dicke (mm)	Art.-Nr.	Beschreibung
Folabase Soft U		
0,35	031735	• Unbeschichtet
0,40	031740	• Maßstabiles Polyester mit weicher Polyurethan-Oberfläche
0,45	031745	
0,50	031750	
0,55	031755	• Selbstheilende Oberfläche bei Knautschern
0,60	031760	
0,70	031770	• Gutes Biegeverhalten
0,75	031775	
0,80	031780	
0,90	031790	
0,95	031795	
1,05	031797	
1,10	031794	
1,30	031799	
1,45	031798	

Hinweis für Folabase U / Soft U:

Berechnungsbreite: 1300 mm
Nutzbreite: 1300 mm


Unterlagefolien, Polyester, selbstklebend (Gummituchzylinder)

Dicke (mm)	Art.-Nr.	Hinweise
Folabase H48 RB		
0,14	031914	• Anti-Rutsch-Beschichtung
0,16	031916	
0,18	031918	• Erhöhte Chemikalienbeständigkeit und Scherfestigkeit
0,20	031920	
0,23	031923	• Korrosionshemmende Additive
0,25	031925	









Hinweis für Folabase H48 / Soft A / H48 RB:

Berechnungsbreite: 1300 mm
Nutzbreite: 1270 mm



Messgeräte, Werkzeug

Art.-Nr.	Bezeichnung	Technische Eigenschaften
017100	BIRKAN Dickenmessgerät, analog Präzise Dickenmessung von Gummitüchern, Unterlagebogen und -folien, Druckplatten, Papier oder Karton ausserhalb der Druckmaschine. Sonderanfertigung mit stark erhöhter Messkraft.	<ul style="list-style-type: none"> • Messbereich 0 – 5 mm • Skalenteilung 0,01 mm • Bügeltiefe 50 mm • Batterieunabhängig • Maße 135 x 125 x 22 mm 
091100	PITSID Zylinder-Messgerät, elektronisch, M Sekundenschnelle, präzise Messung der Höhe von Gummituch oder Druckplatte über dem Schmitz- bzw. Messring; sehr einfache Handhabung	<ul style="list-style-type: none"> • Anzeige in mm oder inch • Messbereich -1,5 – 3,5 mm • Maße 30 x 55 x 307 mm 
091150	PITSID Zylinder-Messgerät, elektronisch, S wie M, für Zylinder kürzer als 350 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Messbereich -2,5 – 2,5 mm • Maße 30 x 55 x 175 mm 
091200	PITSID Zylinder-Messgerät, elektronisch, L wie M, zusätzlich Messung der Höhendifferenz zwischen Formzylinderoberfläche (Lack, Flexo- und Hochdruck) und Messringoberfläche	<ul style="list-style-type: none"> • Messbereich -0,5 – 13,5 mm • Maße 30 x 65 x 500 mm 
004001	BIRKAN Shore-Härteprüfer A, analog Präzise Messung der Härtegrade von weichelastischen Stoffen (Gummitücher, Gummiwalzen, Naturkautschuk, Neoprene, Polyester, Weich-PVC etc.) nach DIN 53505	<ul style="list-style-type: none"> • Federkraft 806,50 cN • Anpresskraft 12,5 N • Messbereich 0 – 100 • Maße 75 x 65 x 25 mm 
074100	Drehmomentschlüssel Zum Anspannen der Gummitücher – unverzichtbar in jedem Drucksaal	<ul style="list-style-type: none"> • Messbereich 28 – 210 Nm • inkl. Verlängerung 125 mm, Reduzierstück 3/8" 

Druckereizubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Hinweise
Anti-Marking Film		
312002	Dicke 0,20 mm, Ra 3,5 µm, unbeschichtet	• Berechnungsbreite 1150 mm
312003	Dicke 0,20 mm, Ra 3,5 µm, selbstklebend	• Berechnungsbreite 1050 mm
Druckbestäubungspuder		
080180	Polysil, Korngröße 20 micron (extrafein)	• 1 kg-Beutel, 5 kg-Kanister
080100	Polysil, Korngröße 25 micron (fein)	
080200	Polysil, Korngröße 35 micron (grob)	
202xxx	KSL K4 (Körnung 10/15/20/30/45/60/80) KSL K4 plus (Körnung 15/20/30/45)	• 1 kg-Beutel, 3 kg-Kanister
202xxx	KSL S5 (Körnung 15/20/30/45 und 16/22) KSL S5 WL (Körnung 15/20/30/45 und 16/22)	• 1 kg-Beutel, 2 kg-Kanister
Druckereizubehör, druckmaschinenspezifisch		
089xxx	Waschvlies für Heidelberg-Druckmaschinen	• Originalrolle (500 m) bzw. • Vorgefertigte Formate
041xxx	Farbkastenfolien	• Vorgefertigt für GTO, MO und Speedmaster
029xxx	Super Blue-Netze, diverse Formate	• 1 VE = 6 St.
029xxx	Super Blue II-Netze, diverse Formate	• 1 VE = 6 Rollen
Druckereizubehör, allgemein		
018xxx	Lohmann Klebebander (<i>Duplocoll, Duplofol, Duplotex, Duplomont, Lomacoll u.v.m.</i>)	• Dicken, Bandbreiten, Rollenlängen und Verpackungseinheiten auf Anfrage
PPP®, Inline-Perforations-, Stanz-, Schneid- und Rillsystem		
081xxx	Unterlage-Sets, Trägerfolien, Stanzformen, Perforations-, Schneid-, Ritz-, Rilllinien, Perforations- und Schutzbleche u.v.m.	• Artikel und Zubehör auf Anfrage



Der BIRKAN-Tipp: Stimmt Ihr Aufzug?

Vermeiden Sie zu hohe oder zu niedrige Pressung zwischen Gummi- und Plattenzylinder, denn diese können zu erhöhtem Materialverschleiß oder Druckproblemen führen. Messen Sie daher regelmäßig Ihre Zylinderaufzüge und überprüfen Sie Aufzugsdicken und Spannwerte in allen Druckwerken. Die Grundausstattung (Dicken- und Zylinder-Messgerät) finden Sie auf dieser Seite.

Natürlich können Sie Aufzüge und Pressung zwischendurch auch vom Fachmann überprüfen lassen. Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit einem unserer technischen Berater: Telefon +49 (0) 81 43 / 92 04-0.

Spezialist für
Spezialisten.



A BIRKAN GROUP Company

BIRKAN GmbH
Painhofener Strasse 11
82279 Eching am Ammersee
Deutschland / Germany
Tel. +49(0)8143-9204-0
Fax +49(0)8143-9204-24
info@birkan.de
www.birkan.de